

**SEHEN SIE IHR ZUHAUSE
MIT ANDEREN AUGEN.**

UNSERE HEBE-SCHIEBEANLAGEN



**THE
BEST
VIEW**

weru



EIN BISSCHEN WIE IM URLAUB. JEDEN TAG.

Drinnen oder draußen? Lieber
auf dem Sofa oder an der Sonne?
Manchmal ist das schönste Wohn-
zimmer die eigene Terrasse.

PASSGENAU:
UNSERE HEBE-
SCHIEBEANLAGEN
ERHALTEN SIE IN
UNTERSCHIEDLICHEN
BREITEN UND FLÜGEL-
KONSTRUKTIONEN.



HEBESCHIEBEANLAGEN

Hinweis: Abbildungen enthalten teilweise mehrkostenpflichtige Ausstattungen.
Drucktechnische Abweichungen von den Originalfarben und -materialien sind möglich.

**IHRE
WERU
VORTEILE**

- 01.** LEICHTGÄNGIG
- 02.** DESIGNSTARK
- 03.** WÄRMEDÄMMEND
- 04.** TAGESLICHTHELL
- 05.** BARRIEREFREI

▼ **Mehr Design!**

Gestaltung ist für uns keine Frage von Mode und Trends. Bei unseren Hebe-Schiebeanlagen setzen wir auf klassisch zeitloses Design. Stil in Groß, großer Stil. Ein Mehr an Wohnkomfort, der jeden Tag bereichert.

▼ **Mehr Licht!**

Der kürzeste Weg zur Terrasse führt über eine Hebe-Schiebeanlage. Sie verbindet das Drinnen mit dem Draußen, schafft einen großen Freiraum mit Weitsicht, der Ihnen neue Perspektiven eröffnet und dank maximalem Lichteinfall natürlich beleuchtet.

▼ **Eine Anlage mit Weitsicht**


Bei unseren Hebe-Schiebeanlagen bilden Design und Funktion eine Einheit. Die serienmäßige Dreifachverglasung hält die Wärme drinnen und die Kälte draußen. So sparen Sie Energiekosten. Unsere Einbruchhemmung bis Resistenz-Klasse RC2 macht Langfingern das Leben schwer. Kinderleicht hingegen ist die Bedienung.

Schon gewusst?

Die Resistenz-Klasse 2 (RC2) steht für ausgesprochen sichere Beschläge und Gläser. Ein Einbrecher benötigt im Schnitt ganze 3 Minuten, um eine Hebe-Schiebetür mit dieser Ausstattung aufzuhebeln. Aus Angst entdeckt zu werden, geben die meisten Einbrecher schon nach kurzer Zeit auf. Energetisch entsprechend ausgestattete Hebe-Schiebetüren sparen außerdem noch Heizkosten und schützen im Sommer vor zu starker Sonneneinstrahlung.

**GUT ZU
WISSEN**

Hebe-Schiebetüren sind für die Systeme CASTELLO-plus, AFINO-top und AFINO-tec erhältlich.



TAUSENDE VARIANTEN. UND IHRE GANZ PERSÖNLICHE UND EINZIGARTIGE.

Nicht nur Geschmäcker sind verschieden, sondern auch die Häuser, die durch bewegliche Glasflächen einen Mehrwert erfahren.

**SYSTEME,
GRÖSSEN &
AUFBAU**

**KUNSTSTOFF
UND ALU SIND
RECYCLEBAR.**

▼ **Zugeschnitten auf Ihr Zuhause**

Unsere Hebe-Schiebeanlagen gibt es in unterschiedlichen Materialien, Breiten und Flügelkonstruktionen – für passgenaue Lösungen nach Wunsch. So haben Sie die Gewissheit, dass Ihr neues Schmuckstück in jeder Hinsicht perfekt auf Sie abgestimmt ist.

▼ **CASTELLO-plus –
modern, filigran, hell**

Das clevere Hebe-Schiebesystem mit dem Plus an Ausstattung, filigranem Rahmendesign und seidenmatter, edler Optik. Ein echter Allrounder, stabil und effizient.

▼ **AFINO-tec –
individuell, universell, premium**

AFINO-tec nutzt den, aus dem Flugzeugbau stammenden widerstandsfähigen Hightech-Werkstoff GFK. AFINO-tec ist leicht und zugleich besonders stabil, also ideal auch für alle, die besonders große Fensterflächen wünschen.

▼ **AFINO-top –
dauerhaft, hochwertig, pflegeleicht**

Unser Hebe-Schiebesystem AFINO-top bietet dank cleverer Kombination aus Kunststoff (GFK) und Aluminium-Außenseite, neben Stabilität, einen maximalen Wetterschutz. Das Leichtmetall wehrt Hitze und Regen ab, macht die Anlage noch langlebiger und lässt sich zu 100 % wiederverwerten.



- 1 | AFINO-tec HS – Hebe-Schiebeanlage aus Kunststoff (GFK)
- 2 | AFINO-top HS – Hebe-Schiebeanlage aus Kunststoff mit Aluschale Außen

Schon gewusst?

Aluminium eröffnet Ihnen zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten. Bei der Lackierung der Alu-Schale können Sie aus einer riesigen Palette an Farben und Strukturen wählen – passend zu Ihrem Haus, zu Ihrem Geschmack und passend zu Ihren Fenstern und Ihrer Haustür.



- 3 | CASTELLO-plus HS – Hebe-Schiebeanlage aus Kunststoff mit regulärem Flügelprofil
- 4 | CASTELLO-plus HS LUX – besonders schlanges Flügelprofil für noch mehr Lichteinfall



**UNSERE
CASTELLO-PLUS-
HEBE-SCHIEBE-
ANLAGE GIBT ES IN
ZWEI FLÜGEL-
PROFILIEN**


**SYSTEME,
GRÖSSEN &
AUFBAU**




Offen für jede Öffnung

Welche Glasfläche schwebt Ihnen vor? Wie breit darf es sein? Wie möchten Sie den Raum öffnen? Die WERU Hebe-Schiebeanlage bietet Ihnen in puncto Abmessungen und Anordnung den Spielraum, den Sie benötigen. Konstruktionen mit bis zu vier Flügeln stellen sicher, dass Ihre Lösung genau auf Ihre Anforderungen und Wünsche zugeschnitten ist.


**ALLE ÖFFNUNGSVARIANTEN*
AUF EINEN BLICK**




Schema A -
2-teilig




Schema A -
3-teilig



Schema G1



Schema K



Schema C



Festfeld

**ZUSAMMEN-
GEFASST:**

Unsere Hebe-Schiebeanlagen gibt es in drei verschiedenen Systemausführungen, zwei aus Kunststoff und eine aus Kunststoff-Aluminium, und in zahlreichen Größen und Konstruktionsvarianten.

**UNSER
TIPP**

Ob Kunststoff oder Kunststoff-Aluminium, wählen Sie Ihre neue Hebe-Schiebeanlage passend zu Ihren Fenstern. So entsteht ein homogenes und stimmiges Gesamtbild.

**WELCHE HEBE-SCHIEBEANLAGE
PASST ZU MIR?**

Meine Fenster sind aus Kunststoff.

CASTELLO-plus
AFINO-tec

Meine Fenster sind aus Kunststoff-Aluminium.

AFINO-top

Ich möchte einen Panorama-Ausblick mit großer Öffnung.

AFINO-tec und AFINO-top
in Konstruktion Schema C

Ich möchte eine Hebe-Schiebeanlage, die effizient ist und mein Budget nicht sprengt.

CASTELLO-plus

Mein Haus ist sehr dunkel. Deshalb wünsche ich mir einen möglichst großen Lichteinfall.

CASTELLO-plus LUX

Meine Terrasse liegt auf der Wetterseite. Ich möchte, dass meine Hebe-Schiebeanlage bestmöglich bei Wind und Wetter geschützt ist.

AFINO-top

**MAXIMALE
FLÜGELGRÖSSE¹:**



300x247 cm

CASTELLO-plus



300x255 cm

AFINO-tec
AFINO-top

**MAXIMALE
ELEMENTMASSE²:**



600x247 cm

CASTELLO-plus



600x270 cm

AFINO-tec
AFINO-top

¹ Maximale Flügelgröße weiß. Bei anderen Farben ggf. geringer.
² Maximale Elementmaße weiß. Bei anderen Farben ggf. geringer.

* Nicht alle Öffnungsvarianten für alle Systeme möglich.

Drucktechnische Abweichungen von den Originalfarben und -materialien sind möglich.

ENTSCHEIDEND IST DIE WIRKUNG.

Weiß, orange oder Eiche-Anmutung? Kunststoff und Aluminium lassen sich mit Designs und Farben verbinden, in denen sich Ihr Geschmack ausdrückt. Und auch bei der Energiebilanz geben unsere Hebe-Schiebeanlagen ein klasse Bild ab.



DESIGN & ENERGIE-EFFIZIENZ

▼ **Kuschlig warm**

Wenn draußen Frost herrscht, will man drinnen nicht frösteln. Damit es auch bei Minusgraden warm und gemütlich bleibt, hat unsere Hebe-Schiebeanlage bereits serienmäßig eine 3fach-Verglasung. Diese ermöglicht einen niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten und damit auch niedrige Energiekosten. Zusätzlich bieten wir Ihnen Optionen, die für eine noch bessere Isolierung sorgen. Fragen Sie Ihren Fachhändler nach den Möglichkeiten.

▼ **Ist das Holz?**

Holz hat einen ganz eigenen Charme, doch es verlangt auch intensive Pflege. Wer ein Faible für Eiche, Kiefer und Co. hat, aber nicht immer wieder lasieren und nachstreichen will, wird unsere Folierungen mit Holzstrukturen schätzen – dauerhaft.



MATTE OBERFLÄCHEN SIND TREND, z.B. ANTHRAZITGRAU ULTI MATT.



▼ **Farbenfrohe Vielfalt**

Guter Geschmack hat viele Facetten. Daher eröffnen wir Ihnen mannigfache Möglichkeiten in Sachen Design. Ganz gleich, ob Sie sich für eine Anmutung in klassischem Weiß entscheiden, mit Ihrer Wunschfarbe einen kraftvollen Akzent setzen oder mit besonderen Strukturen und matten Oberflächen einen edlen Look zaubern wollen – Ihre Hebe-Schiebeanlage punktet auch in ästhetischer Hinsicht.



DREIFACH-VERGLASUNG IST WERU-STANDARD!

GUT ZU WISSEN

Bei der Wärmedämmung ist der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) das Maß der Dinge: Je kleiner er ist, desto höher ist der Wärmeschutz – und desto mehr Energie können Sie sparen!

AFINO-tec, AFINO-top HS

Größe: 6,0 x 2,2 m
 U_r-Wert: 1,3 W/(m²K)
 U_w-Wert: 0,80 W/(m²K)

CASTELLO-plus HS

Größe: 6,0 x 2,2 m
 U_r-Wert: 1,4 W/(m²K)
 U_w-Wert: 0,75 W/(m²K)

SO BLEIBT ES INNEN WOHLIG WARM



Drucktechnische Abweichungen von den Originalfarben und -materialien sind möglich.

DESIGN & ENERGIE-EFFIZIENZ



▼ **Wohltuend leise**
 Man muss nicht alles mitbekommen, was draußen passiert. Daher schreibt WERU Schallschutz seit jeher groß. So herrscht drinnen – ganz gleich, wie laut es in der Umgebung zugeht – eine angenehme Ruhe.



GUT ZU WISSEN

Moderne Hebe-Schiebeanlagen sind so konstruiert, dass sie den großen Teil des Straßenlärms draußen halten. Die Schallschutzwerte zeigen an, wie effektiv die Schalldämmung eines Bauelements funktioniert, sie werden in $R_{w,p}$ angegeben. „ R_w “ ist der Richtwert und „ p “ steht für den im Labor gemessenen Prüfwert. Der Schallschutzwert wird in Dezibel (dB) angegeben.

SO BLEIBT DAS AUSSEN DRAUSSEN



ZUSAMMEN-GEFASST:

Schön fürs Auge: Die Oberflächen unserer Hebe-Schiebeanlagen lassen sich mit Designs (z.B. im Holzlook) folieren oder in unterschiedlichsten Farben lackieren.
 Gut fürs Wohlfühl: Durch Verglasungen für mehr Energieeffizienz und Schallschutz wird Ihr Zuhause zu einer Oase der Ruhe und Behaglichkeit.

DIE HEBESCHIEBEANLAGE MUSS ZU IHREM HAUS UND IHREM LEBEN PASSEN.

Ich wohne an einer viel befahrenen Straße.

Hohe Schallschutzwerte beim Glas bringen Ruhe ins Haus.

Meine Hebe-Schiebeanlage soll zu meinen übrigen Fenstern passen.

Sie haben die freie Wahl bei Farben und Oberflächenstruktur.

Ich möchte möglichst energieeffizient bauen bzw. sanieren.

Die Auswahl des Glases beeinflusst den Dämmwert der Hebe-Schiebeanlage und trägt zur besseren Energiebilanz bei.

SICHERHEIT & KOMFORT

SO ÄSTHETISCH KANN SICHERHEIT AUSSEHEN



Alles in Ihrer Hand
 Welches Sicherheitsniveau streben Sie an? Bereits ein abschließbarer Drehgriff bildet eine hohe zusätzliche Hürde für Einbrecher. Sie haben die Wahl: Außen und Innen ein Handhebelgriff – als Standardgriff oder abschließbar. Oder möchten Sie für den Außenbereich lieber eine Schiebegriffmuschel? Den Griff erhalten Sie in den Farben Weiß, Silber natureloxiert oder Mittel-Bronze natureloxiert.

Sicherheit im Griff – denn dieser wird bei WERU zum wirkungsvollen Schutzwerkzeug. Auch Rollläden und Raffstores halten nicht nur neugierige Blicke ab.

Sicherheit hoch 2
 Gut zu wissen: Unsere Hebe-Schiebetüren können mit einer magnetischen Verschlussüberwachung (MVS) ausgestattet werden. Bei dieser elektronischen Überwachung mittels Magnetschalter wird auf einen Blick erkennbar, ob die Hebe-Schiebetür geöffnet oder verriegelt ist. Ihre WERU Hebe-Schiebeanlage können Sie außerdem bis Resistenz-Klasse RC2 aufrüsten. Dadurch werden Einbruchsversuche zusätzlich erschwert. Sicher ist sicher.




Meister der Anpassung
 Es muss nicht immer der Rollläden sein: Variablen Licht- und Sichtschutz sowie erhöhten Wohnkomfort bieten unsere maßgefertigten Raffstores. Sie sind individuell an unsere Hebe-Schiebetüren anpassbar und laufen in Schienen aus Aluminium, das sorgt für wesentlich mehr Stabilität bei Wind und Wetter.

ALLES AUS EINER HAND


Unser Sichtschutz wird bei unseren Hebe-Schiebeanlagen bereits vormontiert geliefert!

MECHANISCHE SICHERHEIT. ALS BASIS.

Die 3-Punkt-Verriegelung mit Sicherheitseckumlenkungen und Pilzkopfpapfen-Verriegelung ist bei uns Standard. Zusätzlichen Schutz und geprüfte Sicherheit bringen die Beschlagsausführungen der Resistenz-Klassen RC 1 und RC 2.



Unsere Hebe-Schiebeanlagen bieten Ihnen optimalen Einbruchschutz – abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse. Je höher die Schutzklasse, desto länger hält sie einem Einbruchsversuch stand.



Flachlamelle 80 mm Gebürdete Lamelle 80 mm Abdunklungslamelle 73 mm Abdeckungslamelle 90 mm Abdunklungslamelle 93 mm

TRADITIONELL SCHÖN, ZUKUNFTS- WEISEND SCHLAU.

Tradition trifft Innovation:
Bei uns gehen klassische
Sprossen Hand in Hand mit
intelligenter Smart-Home-
Technik.

▾ Grenzenloses Wohngefühl

Schwellenangst? Nicht bei unserer
Hebe-Schiebeanlage! Mit WERU bauen
Sie barrierefrei und sorgen so nicht
nur für das Leben im Alter vor, sondern
genießen schon heute den freien
Durchgang ohne Stolperschwellen.

SICHERHEIT & KOMFORT



▾ Einfach schön und schön einfach

Gutes Design verlangt eine klare
Linie. Das gilt auch für wiederkehren-
de Gestaltungselemente. Wenn Ihre
Fenster Sprossen haben, warum dann
nicht auch Ihre Hebe-Schiebeanlage?
Bei WERU können Sie zwischen zwei
Sprossen im Scheibenzwischenraum
wählen – passend zu Ihren Fenstern.

Schweizer Kreuz

Filigransprosse



▾ Ziemlich schlau

Smart Home heißt: Ihr Haus denkt mit. Automatisch fährt es
die Rollläden oder Raffstores herunter, wenn die Sonne ihre
volle Kraft entfaltet, und wieder hoch, wenn es abkühlt oder
der Wind aufzieht - dank smarter Funk-Windsensoren.

Und Smart Home kann noch mehr: Kein Fremder, kein
Unbefugter bekommt mit, wenn sie im Urlaub oder oft
unterwegs sind. Denn unsere intelligenten e-Schiebetüren
sind in der Lage, unsere außenliegenden Sichtschutzsysteme
zeitgesteuert hoch und runter fahren zu lassen. Dafür
benötigen Sie weder Zeitschaltuhren noch komplizierte
Programmierungen. Alles läuft bequem über eine zentrale
Steuereinheit oder – noch einfacher – über eine App auf
Ihrem Smartphone.

GERÜSTET FÜR ALLE LEBENSLAGEN

**Ich möchte heute schon
an die Zukunft denken
und fürs Alter planen.**

Unsere Hebe-Schiebe-
anlagen sind Smart
Home-fähig und
barrierefrei ausführbar.

**Ich wohne direkt
am Waldrand.**

Eine Hebe-Schiebeanlage
mit hoher Schutzklasse
und abschließbarem Griff
bieten Ihnen den optimalen
Einbruchschutz.

**Ich bin beruflich oft
unterwegs und möchte,
dass niemand meine
Abwesenheit bemerkt.**

Smarte Lösungen für unsere
Hebe-Schiebeanlagen
unterstützen Sie dabei -
z.B. durch automatisches
Öffnen und Schließen des
Sichtschutzes.

ZUSAMMEN- GEFASST:

Mit Sicherheit wird Ihre Hebe-
Schiebeanlage ein Schmuckstück
sein. Doch zugleich bietet sie Ih-
nen genau das Maß an Schutz und
Komfort, das Sie wünschen – vom
Sichtschutz, über Einbruchhemmung
bis hin zur Barrierefreiheit. Denn
Ästhetik, Sicherheit und Funktionali-
tät bilden bei WERU seit jeher eine
Einheit.

**Meine Kinder springen
den ganzen Tag
rein und raus.**

Unsere Hebe-Schiebe-
anlagen sind leicht zu
öffnen und kindersicher
dank Soft Close-Funktion.

TECHNIK

AN ALLES GEDACHT? AUF ALLES GEACHTET?



Jeder Mensch hat andere Anforderungen. Zum Beispiel sind Schlagregendichtheit und Widerstandsfähigkeit gegen Windlast keine unwichtigen Themen, wenn die Hebe-Schiebeanlage auf der Wetterseite liegt.

Falls es rund um Ihr Haus ab und zu lauter ist, kann es sich lohnen, über Schalldämmung nachzudenken. Auch Sicherheit kann je nach Situation Priorität haben. In diesem Fall sollte man bei der Einbruchhemmung konsequent sein. Und dann ist da noch die Frage nach Breite und Höhe. Große Öffnungen bedeuten mehr Sonnenlicht, und das steigert bekanntlich das Wohlbefinden.

Ganz gleich, worauf Sie den Fokus legen, WERU bietet zu jedem Aspekt die für Sie pas-


sende Lösung. Von der soliden Einstiegsversion bis zur kompromisslosen Maximalvariante – mehr geht immer (und kann sinnvoll sein).

Daher lohnt sich ein Blick auf die technischen Daten und unseren Ratgeber auf den Folgeseiten. Sie liefern Hinweise, worauf Sie achten sollten. Unsere Berater erläutern Ihnen gern, was die Maßeinheiten, Werte oder Klassen konkret bedeuten – für eine fundierte Entscheidung, die dauerhaft Ihre Ansprüche erfüllt.



WERU HEBE-SCHIEBESYSTEME IN DER ÜBERSICHT

	CASTELLO-plus	AFINO-tec	AFINO-top
Material	PVC/PVC	GFK/PVC	ALU/PVC
Bautiefe (mm)	76	86	89
Max. Flügelgröße weiß ¹ (mm)	3000 x 2470	3000 x 2550	3000 x 2550
Max. Elementmaße weiß ² (mm)	6000 x 2470	6000 x 2700	6000 x 2700
U _w -Wert in W/(m ² K) bis zu ³	0,75	0,80	0,80
U _i -Wert in W/(m ² K) bis zu ³	1,4	1,3	1,3
Schalldämmwert bis R _w (dB)	43	43	43
Sicherheitsklasse	RC2	RC1, RC2	RC1, RC2
Barrierefreiheit	•	•	•
weiß	•	•	
Holzstruktur-Kaschierfarben ⁴	•	•	
Uni-Kaschierfarben ⁴	•	•	
RAL-Lackierfarben		•	
Alu natur			•
RAL matt ³			•
DB-Farben			•
Holzstrukturfarben auf Alu			•



¹ Maximale Flügelgröße bei anderen Farben ggf. geringer.
² Maximale Elementmaße bei anderen Farben ggf. geringer. Größere Maße auf Anfrage unter bestimmten Voraussetzungen möglich.
³ bei einer Elementgröße von 6000 x 2200 mm und einem U_w-Wert der Verglasung (DIN EN 673) von 0,5 W(m²K) ⁴ Mit und ohne Struktur.



Ihr WERU Vorteil:
Bei uns ist alles aufeinander abgestimmt – Fensterrahmen, Raffstore, Farben, Zusatz-ausstattungen. Und alles wird werkseitig vormontiert geliefert.

01. MATERIALWAHL

Kunststoff oder Kunststoff-Aluminium? Beide Werkstoffe haben ihre Vorteile! Und dank zahlreicher Optionen können Sie Ihre Hebe-Schiebeanlage stets individuell konfigurieren.

-  Meine Hebe-Schiebeanlage harmoniert perfekt mit den übrigen Fenstern meines Hauses.
-  Dank der Alu-Schale außen hält meine Hebe-Schiebeanlage Wind und Wetter ab.
-  Meine Hebe-Schiebeanlage aus Kunststoff ist echt pflegeleicht und zugleich richtig robust und langlebig.

02. SYSTEMWAHL

Drei verschiedene Systeme haben Sie zur Auswahl. Unsere clevere Kunststoff-Hebe-Schiebeanlage CASTELLO-plus verfügt über das Mehr an Ausstattung. Sie ist als klassische Version mit normal breitem Flügelprofil und als Lux-Variante mit besonders schmalen Profilen für noch mehr Lichteinfall erhältlich. Die Hebe-Schiebevariante AFINO-tec besteht aus Hightech-Glasfaserkunststoff (GFK). Dadurch sind die Profile extrem stabil und besonders große Glasflächen möglich.

AFINO-top ist eine Hebe-Schiebekombination aus GFK und einer Aluminium-Außenseite. Diese bietet maximalen Wetterschutz und ist individuell anpassbar, z.B. an Kunststoff-Aluminium-Fenster.

-  Ich liebe Panoramaaussichten. Und weil ich reichlich Platz habe, möchte ich eine Hebe-Schiebeanlage mit großen Fensterflächen.
-  Mein Haus ist sehr dunkel, deshalb wünsche ich mir einen möglichst großen Lichteinfall.
-  Schon lange wünsche ich mir eine Hebe-Schiebeanlage. Sie muss jedoch zu meinem Budget passen und so effizient wie möglich sein.

03. ÖFFNUNGSARTEN

Je nach System erreichen unsere Hebe-Schiebeanlagen Öffnungen von bis zu 6 Metern. Und das bei einer Raumhöhe von 2,50 Metern. Selbstverständlich mit barrierefreier Schwelle für mehr Bewegungsfreiheit.

-  Ich brauche es nicht sperrangelweit offen. Mir genügt es, wenn ich ein Element nach links oder rechts schieben kann.
-  Ich möchte möglichst viele Elemente öffnen können, damit Wohnzimmer und Terrasse eins werden.

04. FARBEN

Sie haben die Wahl: Lackierung in einer Vielzahl von Farben oder Folierung oder Aluminium-Schale mit Holzstrukturen, die täuschend echt wirken. Oder lieber eine edle Oberfläche mit Glanz- oder Matteffekt?

-  Sieht aus wie Holz, ist aber keins! Deshalb habe ich jetzt eine pflegeleichte Hebe-Schiebeanlage. Und ein Hingucker ist sie auch noch.
-  Meine Hebe-Schiebeanlage passt farblich gut zu den Fenstern meines Hauses.
-  Meine Hebe-Schiebeanlage kann außen eine andere Farbe haben als innen.

05. GLAS

WERU Hebe-Schiebeanlagen sind bereits in der Standardversion dreifach verglast; spezielle Wärmeschutzgläser sorgen für noch mehr Energieeffizienz. Bei großen Glasflächen ist eine gute Schallschutzverglasung essentiell. Außerdem können Sie mit Sprossen persönliche Akzente setzen.

-  Ich wohne direkt an der Hauptstraße. Trotzdem bekomme ich vom Lärm draußen nichts mit.
-  Meine Fenster haben Sprossen, meine Hebe-Schiebeanlage hat die jetzt auch.
-  Die Glasflächen meiner Hebe-Schiebeanlage sind riesig. Dennoch herrscht selbst im Hochsommer und im kalten Winter ein angenehmes Raumklima.

06. GRIFF

Der Griff ist zeitlos schön und auf Wunsch abschließbar. Außen können Sie sich – als Alternative zum Hebel – auch für eine Griffmuschel entscheiden.

-  Der Griff meiner Hebe-Schiebeanlage ist so, wie ich ihn mir vorstelle: sicher konstruiert und elegant designt.
-  Der Griff meiner Hebe-Schiebeanlage passt farblich und optisch zu den Griffen meiner Fenster.

07. AUSSTATTUNGEN

Was bei anderen unter „Extras“ läuft, ist bei WERU serienmäßig. Wir bieten Ihnen viele Premium-Ausstattungen im Standard, z.B. intelligente Lüftungslösungen und Energiespar-Funktionen. Und für noch mehr Sicherheit und Komfort gibt es spezielle Optionen, wie z.B. eine Einbruchhemmung bis Resistenz-Klasse RC2.

-  Wenn man Kinder hat, ist man sehr froh über die Soft-Close-Funktion der Hebe-Schiebeanlage.
-  Ich wohne am Waldrand. Aber Einbrecher haben an meiner Hebe-Schiebeanlage keine Freude – dank RC2-Ausstattung hält sie einiges aus!
-  In meiner Hebe-Schiebeanlage stecken schlaue Lüftungslösungen. Dadurch herrscht bei mir immer ein gesundes Raumklima.

08. LICHT- UND SICHTSCHUTZ

Damit neugierige Blicke ebenso draußen bleiben wie die sengende Hochsommer-Sonne. Am besten, Sie entscheiden schon jetzt, ob Ihre Hebe-Schiebeanlage zusätzlich mit Rollläden oder Raffstoren ausgestattet werden soll.

-  Mein Wohnzimmer liegt Richtung Süden. Zum Glück sorgen meine Raffstoren für ordentlich Schatten und lassen zugleich genug Licht rein.

09. SMART HOME

Ziemlich clever: Unsere Smart Home Serie bietet dank schlauer Melder und komfortabler Steuerungsmöglichkeiten einen intelligenten Sichtschutz für Ihre Hebe-Schiebeanlage – für mehr Zeit, Sicherheit und Komfort.

-  Mir schaut niemand ins Bad! Per Fernbedienung kann ich den Sichtschutz meiner Hebe-Schiebeanlage schließen. Das hält neugierige Blicke fern.
-  Wenn ich das Haus verlasse und die Hebe-Schiebeanlage nicht geschlossen habe, warnt mich ein schlauer Melder.

QUALITÄT MADE
IN GERMANY


DESIGN AUS EINEM GUSS.

Was macht gutes Design aus?
Natürlich braucht man ein Auge für
Details. Doch ebenso wichtig ist der
Blick fürs große Ganze.

▀ **Die passenden Fenster zu Ihrer Hebe-Schiebeanlage**

Unsere Produktentwickler machen sich nicht nur Gedanken darüber, was eine perfekte Hebe-Schiebeanlage ausmacht, sondern überlegen auch, wie diese mit WERU Fenstern am besten harmoniert. Diese Sorgfalt zahlt sich aus. Bei der Wahl der Fenster haben Sie die beruhigende Gewissheit, dass Sie das passende WERU Modell finden – gefertigt und ausgestattet nach Ihren Vorstellungen.

Beeindruckend im Detail, großartig als Ganzes – die Kombination aus WERU Hebe-Schiebeanlage und WERU Fenstern. Fragen Sie Ihren Fachbetrieb nach den Möglichkeiten.



Hinweis: Abbildungen enthalten teilweise mehrkostenpflichtige Ausstattungen. Drucktechnische Abweichungen von den Originalfarben und -materialien sind möglich.



ZUKUNFT. ZUHAUSE. LEBEN.

WERU GmbH
Zumhofer Straße 25
73635 Rudersberg
weru.com

Wir freuen uns, Sie persönlich beraten zu dürfen:

© WERU GmbH. Ein Unternehmen der Gruppe DOVISTA A/S. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit kostenpflichtiger Sonderausstattung. Drucktechnische Abweichungen von Farben, Oberflächen, Materialien und Gläsern sind möglich. Lassen Sie sich die Produktmuster in Ihrem WERU Fachbetrieb zeigen. Bestell-Nr. 10 065 288. Stand 02/22

weru